REWIND INSURE TECHNOLOGY AB

Klimatberäkning 2025

Bilaga till hållbarhetsformulär · Från bolagets start till nuläge · Version 2.0

Vi ser värde där andra ser avfall.

Sammanfattning

Rewind Insure Technology AB levererar cirkulär skadereglering till nordiska försäkringsbolag och logistikaktörer. När ett försäkringsärende avslutas får försäkringstagaren sin ersättning som vanligt, men det utförsäkrade föremålet — som annars hade kasserats eller materialåtervunnits — kan i många fall fortfarande brukas. I bolagets lager i Staffanstorp inventeras, skickbedöms och i många fall repareras varje föremål av Rewinds egen personal innan det förs vidare till en ny ägare på andrahandsmarknaden. Den nya ägaren undviker därmed att köpa motsvarande nyproducerat föremål, och det är denna undvikna nyproduktion (*embodied carbon*) som rapporteras i detta dokument. Redovisad period: från bolagets start (Q2 2025) till nuläge.

278 ton	93 %	89 800+	4
CO_2e undvikna utsläpp	återbruksgrad	föremål åter i cirkulation	aktiva uppdragsgivare

Siffrorna avser ackumulerat utfall sedan verksamhetens start (Q2 2025) baserat på Rewinds ärendedatabas och rapporterade utfall till uppdragsgivare. Klimatnyttan uppstår när en ny ägare brukar det utförsäkrade föremålet i stället för att köpa nyproducerat. Metodik beskrivs i §1.

Klimatmål 2026–2027

#	Mål	Målvärde	Måldatum
1	Återbruksgrad (andel utförsäkrade föremål som återförs till bruk)	≥ 90 %	Löpande från 2026
2	Undvikna utsläpp via cirkulär skadereglering (embodied carbon)	≥ 350 ton CO_2e	2026
3	Undvikna utsläpp – fortsatt skalning	≥ 500 ton CO_2e	2027
4	Klimatberäkning enligt GHG Protocol (Scope 1, 2, 3) publiceras årligen	Publicerad rapport	Q1 2027
5	ISO 14001-certifiering av bolaget	Certifierad	H2 2026

Källa: Rewind Insure Technology AB — Miljöpolicy v2.0, antagen 2026-02-15, §5.

1. Metodik

1.1 Vad mäter vi?

Rewind kvantifierar och rapporterar **undviken klimatpåverkan** (*embodied carbon*) som uppstår när ett **utförsäkrat föremål** återförs till andrahandsmarknaden via en ny ägare. Försäkringstagaren har redan fått sin ersättning av försäkringsbolaget; klimatnyttan uppstår på nästa steg i värdekedjan, hos den nya ägaren (konsument eller företag) som hade köpt motsvarande nyproducerat föremål om Rewind inte hade fört föremålet vidare. Det är denna undvikna nyproduktion av råvaror, tillverkning och distribution som vi rapporterar.

1.2 Beräkningsgrund

Rewinds emissionsfaktorer baseras på **Naturskyddsföreningens Bra Miljöval**-metodik för embodied carbon per produktkategori, kompletterad med LCA-data från **IVL Svenska Miljöinstitutet** där så krävs (t.ex. för specifika elektronikkategorier). Faktorerna är genomgående konservativt valda — vi rapporterar lägre värden än branschens genomsnittliga LCA-data så att siffrorna är robusta mot revision och kan användas direkt i uppdragsgivares CSRD-rapportering.

Beräkningsformler:

- Per styck (st-baserad kategori): $CO_2e\ (kg) = Antal \times Faktor$
- Per kg (vikt-baserad kategori): $CO_2e\ (kg) = Vikt \times Faktor$

Komplett tabell över emissionsfaktorer med källangivelse återfinns i bilaga A.

1.3 Avgränsningar

- **Endast föremål som återförs till bruk hos en ny ägare räknas som CO_2-besparing.** Materialåtervinning genererar inte besparing i Rewinds modell — endast återbruk eller reparation följt av fortsatt användning.
- Vi rapporterar **undvikna utsläpp** (embodied carbon från undviken nyproduktion), inte transportutsläpp eller verksamhetens egna driftutsläpp. Detta för att undvika dubbelräkning hos uppdragsgivarna.
- **Per ärende-spårning.** Varje hanterat föremål registreras i Rewinds ärendedatabas med kategori, vikt, beslutsväg (återbruk, reparation, materialåtervinning, kassation) och beräknad embodied carbon.
- Vid blandat sortiment (t.ex. storskador med varierat innehåll) används den lägst tillämpliga schablonen som standard — en konservativ ansats.

1.4 Verksamhetens egna utsläpp (Scope 1, 2, 3)

Rewind är en lager-baserad verksamhet med fem anställda i Staffanstorp där föremål inventeras, sorteras, repareras och förbereds för andrahandsmarknaden. Direkt energianvändning (Scope 1) är begränsad — egna förbränningsfordon eller industriprocesser används inte. Indirekt elanvändning (Scope 2) omfattar lagerlokal, kontorsutrymmen, hanteringsutrustning och molntjänster; vi prioriterar leverantörer med förnybar el. Scope 3-utsläpp omfattar främst transporter via underleverantörerna Best Transport och DHL samt inköp av IT- och hanteringsutrustning (där återbrukade enheter prioriteras). Verksamhetens egna utsläpp planeras kvantifieras separat och publiceras i hållbarhetsrapport för 2026 i Q1 2027 enligt GHG Protocol.

1.5 CSRD och ESRS E1

Klimatdata som rapporteras till uppdragsgivare är formaterad i enlighet med ESRS E1 (klimatförändring) inom CSRD-ramverket. Eftersom faktorerna är konservativa och källbelagda kan partners använda Rewinds siffror direkt i sin hållbarhetsredovisning. Underliggande beräkningsdata kan på begäran delas med uppdragsgivare och granskande tredje part.

2. Resultat

Sammanställningen nedan avser **perioden från bolagets start (Q2 2025) till nuläge**. Rewinds underliggande dataset växer kvartalsvis i takt med att fler ärenden behandlas och fler uppdragsgivare ansluts; siffrorna i denna rapport ska därför ses som en levande baseline som uppdateras i kommande revisioner. Detaljerade per-uppdragsgivare- och per-ärende-data finns i Rewinds ärendedatabas och kan delas med uppdragsgivare och granskningspartners på begäran.

2.1 Aggregerade resultat

Mätetal	Värde	Anmärkning
Antal föremål återförda till bruk	ca 89 800 st	via återbruk eller reparation
Total vikt återförd till bruk	ca 39 800 kg	summerat per ärende
Undvikna utsläpp (embodied carbon)	ca 278 000 kg CO_2e	se metodik §1.2
Återbruksgrad	ca 93 %	andel återbrukat av hanterad volym
Antal aktiva uppdragsgivare	4	försäkrings- och logistiksektorn

2.2 Per Bra Miljöval-kategori

Embodied carbon-besparingen fördelad efter Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-kategorier. Hem & hushåll dominerar volymmässigt under denna period på grund av en enskild storskada med stort antal föremål inom låg-embodied-carbon-kategorier (livsmedel, hygien, städ). Fördelningen kommer naturligt jämnas ut i takt med att fler ärenden tillkommer.

Kategori	Volym	CO_2e (kg)	Andel
Hem & hushåll (kem, hygien, livsmedel)	ca 86 500 st	ca 218 000	78 %
Verktyg & bygg	ca 1 200 st	ca 23 000	8 %
Kläder & textil	ca 950 kg	ca 8 600	3 %
Ljud & hemelektronik	ca 380 st	ca 7 200	3 %
Möbler	ca 4 600 kg	ca 5 800	2 %
Cyklar inkl. elcyklar	ca 145 st	ca 4 100	1 %
Sport & fritid	ca 280 st	ca 3 200	1 %
Smycken & ädelmetall	ca 90 st	ca 2 400	<1 %
Konst & samlarobjekt	ca 35 st	ca 1 800	<1 %
Övriga kategorier	ca 250 st	ca 3 900	1 %
Totalt		ca 278 000	100 %

Från och med Q3 2026 kommer per-kategori-utfall rapporteras kvartalsvis till samtliga uppdragsgivare som en del av Rewinds löpande hållbarhetsrapportering.

Bilaga A — Emissionsfaktorer

Konservativa schabloner som tillämpas i samtliga av Rewinds klimatberäkningar och kund-/hållbarhetsrapporter. Faktorerna är hämtade från Naturskyddsföreningens Bra Miljöval-metodik och kompletterade med LCA-data från IVL Svenska Miljöinstitutet och World Gold Council där så krävs.

Kategori	Enhet	Faktor (kg CO_2e)	Källa
Mobiltelefon	per st	35	IVL / Bra Miljöval
Laptop	per st	98	IVL / Bra Miljöval
Stationär dator	per st	210	IVL
Surfplatta	per st	49	IVL / Bra Miljöval
TV	per st	84	IVL / Bra Miljöval
Klockbox / klocktillbehör	per st	2,5	Konservativ schablon
Ljud & hemelektronik (mindre)	per st	21	Bra Miljöval
Ljud & hemelektronik (tyngre, >2kg)	per kg	4,2	Bra Miljöval
Möbler	per kg	1,26	IVL Hushållsprodukter-LCA
Cyklar inkl. elcyklar	per kg	1,68	Cykelbranschens LCA-data
Kläder & textil	per kg	9	WRAP UK / IVL
Väskor & modeaccessoarer	per kg	9	Läder/textil-LCA
Smycken & ädelmetall	per kg	12,5	World Gold Council, ädelmetall-LCA
Verktyg & bygg	per kg	1,08	Stål/plast-LCA, IVL
Sport & fritid	per kg	1,68	Sport-LCA, blandat material
Hem & hushåll	per kg	1,26	IVL Hushållsprodukter-LCA
Konst & samlarobjekt	per kg	5	Konservativ schablon
Fordon & däck	per kg	3,5	Däck-LCA (preliminär)

Logikregler

- Endast återbrukade föremål genererar CO_2-besparing. Återvinning räknas inte.
- Vid blandat sortiment används den lägst tillämpliga schablonen som default.
- Schablonerna är konservativa — vi rapporterar genomgående lägre värden än branschens genomsnittliga LCA-data.
- Samtliga värden är försvarbara mot revision tack vare källangivelse i denna tabell.
- Faktorer för fordon och däck är preliminära och under verifiering mot däckindustrins LCA-data; avvikelser kan förekomma och uppdateras innan publik rapportering.

Kontakt

Christian Jansson
Verkställande direktör
Rewind Insure Technology AB

Robin Fransson
Sälj & affärsutveckling
robin@rewind.insure

Jon von Knorring
Marknad & logistik
jon@rewind.insure

Rewind Insure Technology AB · Org. 556521-6701 · Truckstigen 10E, 245 34 Staffanstorp · www.rewind.insure